

1^{re} 16 pour le por

Observation et Histoire

de l'an aneurysme vrai, par m.

Vitthaut. b. m. chirurg. au Cap Français



ARC 54 n° 17

Chlorophyllum

17. 11. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851

Observation sur un anevrysme vrai

M^r Jean Couanier Dendandou, âgé de 55 ans, ancien chirurgien major dans les colonies, fit une chute de la hauteur de quel-
ques degrés, il y a quatre ans. il ressentit une distraction assez vive au jaris gauche, et il lui resta, dans cette partie, un sentiment obtus de douleur. il lui tomba quelque temps après sur le genou du même côté une corniche d'armoire. La commotion fit augmenter la douleur et la maladie ne tarda pas à s'appercevoir. D'une tumeur sur le trajet de la poplite, qu'il reconnut être un anevrysme de cette artère.

M^r Dendandou habitoit depuis dix ans le climat. il étoit d'une constitution forte, sanguine, irritable et colérique. il étoit pétri de feu, sentoit vivement et agissoit avec fougue et impétuosité. il avoit eu plusieurs maladies vénériennes qu'il avoit traitées sans précaution. il avoit senti plusieurs attaques de rhumatisme goutteux, et d'humidité, depuis sa chute, avoit affaibli, par préférence, le côté malade.

Les progrès de la tumeur firent sentir



* sur quelle il
n'avoit fait
que des traites
- ment pathétiques.

dans d'espace de trois ans et demi; et
quoique le malade en sentit les conséquences,
il le négligea absolument, et il se livra
également, aux fatigues de son état, et à
toutes ses passions.

Il fut attaqué il y a quatre mois,
par des douleurs violentes. comme elles
étoient erratiques quoique fixées par
particulièrement sur le côté malade, il
les regarda comme rhumatismales. Son
délaiement, son saignement, son anorexie, son
bain, quelques frictions mercurielles,
calmerent un peu ses douleurs; mais
la tumeur fit pendant ce temps, des progrès
considérables.

Le malade crut la fixer, en établissant
des compressions locales et sur le trajet
de l'artère, mais d'engorgement qui
survint à la jambe et d'augmentation
des douleurs d'empêchement d'en soutenir
l'application.

Le malade accablé de sa situation, troublé
par la perspective qu'elle lui présentait,
tomba dans une mélancolie furieuse et
éprouva les accès d'une affaiblissement nerveux.
il demanda des secours à ses confrères. toujours
persuadé que sa douleur étoit simplement

rhumatismale; il proposa des vésicatoires, & le cautère actuel. quoiqu'on adopta la même idée que lui sur la complication de sa maladie, on rejette ces moyens, comme contraires à son état, et on lui conseille des délayans, le régime lacté pour se disposer au traitement de la vérole que d'on croiroit nécessaire avant de faire l'opération de l'anévrysme que d'on regardoit comme inévitable.

Après cette consultation, le malade alla passer deux mois à la campagne. il se mit au lait; mais agissant suivant son idée, il se fit faire d'amples saignées, pris souvent des purgatifs drastiques, s'appliqua un large vésicatoire à la partie moyenne et externe de l'aisselle gauche et ne se trouvant par soulagé par tous ces moyens, ny par les calmans qu'il prenoit, il se fit appliquer le moxa au talon, et il soutint pendant cinq minutes l'effort du feu: il ne tira de ce cruel moyen, que de nouvelles douleurs. L'irritation produisit une commotion dans toute la machine; elle augmenta la mobilité et la causticité du principe vital.

Le principe vital ou le fluide nerveux ne paroît être que le feu élémentaire uni à une base particulière. quand d'activité ou le fluide augmente il dessèche la muqueuse; et étant plus caustique, par conséquent, il produit la douleur.



détermina sur la partie une fluxion d'hu-
meurs plus considérable; es précipitans la
circulation, d'anévrysme fit un progrès
rapide. ~~et continuait~~

Il revins au cap, convoqua ses confrères
es quelques médecins. nous le trouvâmes
fort maigre es très faible: son pouls étoit
élevé, dur, fréquent es avoit de caractère

^{il avoit des} des pouls d'irritation. La tumeur tenoit
^{pulspitation} La jambe fléchie es immobile, es s'éten-
^{es des suppu-} d'os sous d'articulation, de la longueur de
^{lions fréquents} six pouces au moins, sur cinq de largeur.
^{La tumeur es} La pointe se perdoit entre les orteils,
ce qui formoit une espèce de coin qui à chaque
contraction du cœur étoit la cause de
nouvelles douleurs. Cette tumeur avoit causé
de autre une élévation sous la couleur étoit
plombée, ce qui annonçoit une rupture prochaine;
accidens d'autant plus à craindre, que de malade
éprouvoit une tension douloureuse es pulsa-
tive avec un frémissement, es qu'il se livroit
à chaque instans, à des impétuosités de
caractère qui lui faisoient faire chaque jour,
un progrès sensibles. il éprouvoit des courans
de douleurs depuis le talon jusqu'au grand
trochanter. L'impression de l'air parti-
culièrement celui du soir, les augmentoit.

Le malade n'avoit aucune situation supportable
es il passoit, le jour, ainsi que la nuit, à
se plaindre, à s'agiter, à changer de place
sans trouver de soulagemens.

Pour les courtoisies, considérant la de-
pravation et l'appauvrissement des humeurs,
la faiblesse du malade et l'agitation de son ame,
qui déjà irrité par le mal physique, donnoit
au fluide nerveux une mobilité et une laetité
extraordinaires, ne voyoient que de l'inerti-
tude dans tous les moyens curatifs.

Je n'étois plus de temps de s'occuper
à corriger les humeurs et à détruire le
virus qui les infectoit. Les spécifiques
étoient contre-indiqués et le malade n'étoit
plus en état d'en soutenir l'action. étoit-il
possible de hasarder des opérations? Comme-
espérer quelque succès de ces moyens dans
un sujet cachectique, dont les fonctions se-
fourent imparfaitement et dont l'ame est
troublée par le chagrin? il paroissoit donc
prudent d'abandonner le malade à une
mort inévitable et prochaine, en le laissant
au cours de sa maladie. . . . mais cette idée
révolte tous être sensible; on ne soutient
celle de la destruction qu'en frémissant.



~~Il faut se rappeler que le malade est un être sensible et que l'on ne peut le traiter comme un objet inanimé.~~

D'ailleurs si elle répugne à la nature, elle
est opposée à tous les principes de morale,
et aux préceptes de l'art. il falloit sou-
vent donner des secours au malade et employer
des moyens très incertains plutôt que de
livrer cruellement, à une mort certaine.

Il ne se presentoit que deux moyens
curatifs, l'opération et l'anévrysme et
l'amputation: il falloit choisir, et comme
on ne pouvoit le faire légèrement, cela
fit le sujet d'une autre délibération entre
nous.

Organs considéré attentivement de caractère
des douleurs que le malade éprouvoit, je ne
vis pas que le fluide nerveux n'eut une
caractéristique rhumatismale, mais je crus pouvois
assurer qu'elle étoit déterminée par la
divulsion des nerfs que le choc impétueux
du sang dans la tumeur occasionnoit, et
par la distension et la distraction de ces
mêmes nerfs par l'étendue de la tumeur.
J'étois confirmé dans cette idée par une
observation de M. Le Dran, que je me
rappelais avoir lu dans une langue, qu'un
malade qui avoit un anévrysme qui lui
occasionnoit de la douleur, s'imaginait
aussi avoir un rhumatisme. je crus

donc que si le malade étoit débarrassé de
sa tumeur, qu'on calmeroit aisément son
esprit, effarouché, mais considérant son état,
de cachexie, sa constitution, ses forces, voyant d'énormité
de la tumeur, et prévoyant toutes les difficultés
de découvrir les tubes artériels pour en faire
la ligature, soupçonnant enfin que les artères
collatérales ne porteroient pas une nourriture
suffisante à la jambe, qui étoit oedématisée
et dont le sentiment et le chaleur commençoient
à diminuer, je crus qu'il seroit imprudent
de tenter l'opération de l'anévrysme, qui
ne pourroit qu'augmenter l'irritation ner-
veuse, la faiblesse du malade et la oxipra-
vation des humeurs, par la résorption
putride, en cas que la jambe tomba
en mortification. Elle ne me sembloit
enfin offrir que des incertitudes, par les
connaissances angiologiques, et je ne voyois
plus aucun moyen de sauver le malade
si cette opération ne réussissoit pas. Je
proposai donc l'amputation, dont le
succès même me paroissoit fort douteux,
mais comme le moyen qui présente le
plus de probabilité de réussite, si la
nature secondoit les secours de l'art.



Cette idée, qui me sembloit fondée en raisons,
eût été par plusieurs soupçonnée, mais elle trouva
aussi des oppositions chez des personnes,
qui avoient des connaissances.

Les préceptes de plusieurs grands maîtres
de l'opération de la tumeur, de l'anévrysme avant l'amputation
en imposant es paroissiens une loi
vous on ne devoit jamais s'écarter. on
supposoit qu'il pouvoit y avoir deux
populations, es que des artères collatérales
fourniroient à la nutrition de la jambe.
on ne regardoit pas d'ailleurs cette opération,
comme considérable; car on la réduisoit à
la simple ouverture du sac es à la si-
gature de l'artère; es comme j'insistais
sur la dissection très longue pour
reconnoître le tube artériel es n'intéresser
que lui dans la signature, on m'assura
que je me faisois une chimère pour
me donner de plaisir de la combattre;
es on nous disoit que dans le cas même
que je supposois, il ne devoit en résulter
aucun effet nuisible sur la sensibilité
ou la vie du malade. on ne concevoit pas que
l'hémorragie ou l'augmentation de la faiblesse,
es on admettoit par enfin, qu'il fut
possible, dans la jambe tombois en

mortification, que les bismes stagnantes
dirées à deux mouvements spontané en
à une dépravation putride, pussent être
rejetées au parti es parties d'un torrent
de la circulation on ne voit donc aucune
solidité ~~basée~~ dans des raisons fondées sur l'état
du malade et d'incertitude d'une opération
longue et laborieuse; et on ne voit pas
que cette opération des os de la liberté
de venir à l'amputation, secondaire-
ment, si elle ne réussisse pas.

Je connois, dans saviar, dans
morgagni, des observations d'opérations
d'anévrysme à la crurale qui ont réussi.
je ne nie pas les faits, quoiqu'ils soient
racontés avec peu d'exactitude, et qu'ils laissent
le doute, si l'anévrysme étoit à la crurale
ou à quelque artère collatérale. je conviendrais
cependant que je regarderois comme peu
sage, dans le cas d'anévrysme vrai ou faux
à la partie inférieure de la crurale et à
la poplite, sur un sujet fort bien constitué,

dans la décomposition spontanée des matières ani-
males, il se sépare un esprit d'esprit restant, un gas
ou un principe extrêmement subtil et volatil
et très pénétrant, qui peut troubler toutes les fonctions,
en altérant le principe de la vie. &c.



de ne pas tenter l'opération de l'anévrysme
avant l'amputation; parcequ'on ne
pourroit pas être assuré par la nature,
quoiqu'il paroisse douteux que des
artères collatérales pussent porter la
nourriture à la jambe; mais d'alterna-
tive pouvoir, elle être admise pour en.
... Des l'anée & pouvoir on hazarder
aucune partie de son force? et supposant
qu'il eût été possible d'en apprécier
la quantité, pourroit-on se flater d'en
conserver assez pour tenter l'amputation,
... si la première opération étoit infruc-
tueuse?

Je le répète, d'état du malade, et
permettois à peine l'amputation, et ne
laissois que de faibles espérances, dans
un climat particulièrement comme celui-ci,
dans une ville comme de Gap, où d'air est
humide salin et caustique, et dans une
saison enfin, où des chaleurs sont
excessives, et d'opération de l'anévrysme
par ces dernières considérations, paroissant
plus hazardé. Je regardai donc l'ampu-
tation comme plus sûre et je persistai à
la conseiller; et comme en. L'anée
étoit de mon avis; l'opération fut

faite par M. Lasauzère, auteur d'un
tourniquet corrigé sur le garç de mort
Le tourniquet de M. Félis.

L'opérateur s'étoit servi de son tourniquet
et l'artère ne s'étoit pas trouvée comprimée,
il y eut une hémorragie trop considérable,
relativement aux forces du malade; et comme
elle continua encore après l'application
de l'appareil, le malade tomba dans
l'affaiblissement. son pouls resta petit fré-
quent et concentré. il devint le second
jour vermiculaire et intermittent, la tête
s'embarassa et se vult parer. La
respiration étoit fréquente, sonore et peu
profonde. Le corps étoit froid, couvert
d'une sueur gluante, et l'estomac dans
un tel état d'irritation sympathique,
que toute espèce de boisson se faisoit

Je ne veux pas faire une critique du tourniquet
de M. Lasauzère. je sais qu'il a mérité d'inoul-
gence de l'Académie, qui en a certainement senti
les défauts. La compression circulaire qu'il
produit en est un essentiel. La pelote est trop
petite, le crochets et le ruban me paroissent
d'une petite mécanique minutieuse et emba-
rassante.



Le faisois entrer en convulsion es produisois
Le vomissement.

Le malade mourut le quatrième
jour. on avoit levé deux fois d'appar-
ent, par la raison de l'hémorragie.

Non disséquamus la tumeur. elle étoit
provoquée par la dilatation de la poplite.
elle avoit la forme et la grosseur d'un
œuf. La base répondoit à la crurale et
la pointe à l'éprou que forme la
division de la poplite en tibiale
et peronière. son élévation bridoit les
tendons des muscles et l'aponévrose
du fascia lata et comprimait les nerfs
et les vaisseaux collatéraux.

Les parois du sac paroissoient plus
épaisses que celles du tube artériel; mais
ils n'avoient pas la même densité, et
ils étoient déjà corrodés intérieurement.
Les ligaments qui couvroient la tumeur
étoient échymosés et tous le tissu cellulaire
de la jambe étoit infiltré.

Le tube de la crurale n'étoit pas dilaté
et son ouverture dans le sac anévrysmal,
formoit une espèce de sphincter. La
pointe de la tumeur formoit un cul-de-
sac qui étoit engagé entre les

gument; et j'étois de la partie antérieure
de la cul de sac qui porteroit sur l'artère
de la jambe.

Il y a ^{parois} une artère collatérale
à la crurale qui allassez dans la substance
des muscles et qui pourroit approcher
fournie de la nourriture à la jambe.
Celle qui est marquée (A) étoit unie
exactement à la crurale. son diamètre
diminuoit étoit celui de cette artère,
jusqu'à la lésion, mais formant
un angle sur elle, son diamètre dimi-
nuoit tout à coup, ^{elle} se terminoit en
un petit canal qui alloit se perdre en
ramifications cutanées sur l'articulation.
On auroit dû nécessairement cette
artère dans l'opération de l'anévrysme
et supprimant qu'il eût été possible
de la séparer, elle eût pu donner lieu
à un second anévrysme. quelque
réflexion suffisoit pour faire sentir
cette vérité.

La tumeur dont je viens de faire
l'histoire, est évidemment un anévrysme
vrai ou pure dilatation. La cause qui l'a
produit est connue et la formation est aisée
à concevoir, en admettant la rupture



de quelque tunique de l'artère : mais
conçois on aisément qu'une artère comme
la poplitée sous la tisse est très élastique
puisse se rompre en partie ? j'avouerai
que cela n'est pas parois. par probable,
quoiqu'il y ait des cas admis généralement,
et cela me détermine à hazarder quelques
idées sur la manière dont je conçois que
cet anévrysme a pu se former.

Les détorses ou distractions articulaires,
sont ordinairement très douloureuses et
l'engorgement qui leur suit est souvent
considérable et difficile à résoudre,
particulièrement dans ce pays, où l'action
organique est singulièrement affoiblie.

M. Desdangers, après s'être baigné, ressentit
une douleur vive. cette douleur continua,
ce qui prouve qu'il y avoit eu distraction
des parties nerveuses tendineuses et
ligamenteuses qui environnent l'arti-
culation. Le gonflement qui a suivi,
a comprimé les vaisseaux, et étranglé
les artères tibiales et péronières, a ou
mis un obstacle à la vitesse du sang,
dont l'effort s'est porté sur l'éperon
de leur division, ce qui a pu suffire pour
produire une dilatation ou de principe

de d'anévrysme. La corniche qui esy
tombée sur le genou, quelque temps après
la chute, ne pouvoit certainement pas
rompre la poplite, mais la commotion,
la contusion qui en furent les effets pro-
- duisirent un nouvel engorgement ou
augmentèrent celui qui existoit déjà. si
l'on a admis que la première cause ait
pu donner lieu au principe de l'ané-
vrysme, cette seconde n'a été qu'un
surcroît qui a pu contribuer à son développe-
ment. Le tissu de l'artère étant une
foix forcé, son progrès de la tumeur
se conçoit aisément.

Voilà de prototype de mon conjecture
sur la formation de l'anévrysme de
m. Benbanger. Des plus grands
détails seroient inutiles pour des
personnes habituées à réfléchir.



Fait au Cap, le 23 juin 1775

W. Traud

med. chirurg.

Un par nous médecin du Roy au Cap

Baradat

Leysse D. m.

Castillon
Chirurgien consultant
du Roy

Je Soussigné Doyen des m^{es} en chirurgie du Cap
declare et avoue sincèrement, avoir opiné pour
l'amputation de la cuisse du malade à raison, de l'état
d'épuisement et d'inertie, ou il se trouvoit, ainsi que
de la dissolution du sang manifeste, qui ne permettoit pas de choisir
curatif

Nous Docteur en Médecine du cap Tournaï,
attestons véritable et exact l'Exposé de M.
Artaud, ayant vu, et suvant le Malade dont
il s'agit, depuis vers le my mars dernier
Jusqu'au 11. du Courant, attestons au Surplus
avoir toujours imparfait le tournaï admeure
Commune nuisible par sa Compression presque
Circulaire, lequ, devoit à notre avis, occasionner,
Comme l'Expérience la demontre, un Engourdissement,
des douleurs, des Convulsions, le Malade étant
d'un tempérament fort et très irritable: auquel
tournaï nous avons constamment prétendu devoir
être substitué un bandage simplement contentif
au moyen d'une plaque d'un métal quelconque
Concave, de la forme de la tumeur anévrysmale, et
garnie intérieurement comme il est convenu, et
debordant de chaque côté pour se jouer en lieu
les parties latérales; mais seulement l'anévrysme lay
indique principalement à l'endroit qu'on vouloit ménager,
d'une Rupture que nous n'avons jamais vue si
prochaine, et les parties précises sur lesquelles ont été
peu faire le point d'appuy au dessus et au dessous du
genouil. et cela uniquement pour donner au Malade
le temps de choisir un Climat, et une Saison plus
favorable pour l'Amputation que nous jugeons
indispensable, malgré les observations qu'on nous opposoit
En faveur de l'opération de l'anévrysme, sans Commettre
quelque l'Amputation, l'irrégularité d'une deuxième
artère Brachiale; mais Confondue dans la tumeur, et
Surtout pour lay donner le temps de calmer son
Esprit inquiet et agité de plus d'une passion, de
grande crainte de force, et de dénuement, ou au moins
de Corriger autant qu'il auroit été possible les différents
vices dont ce Malheureux Sujet de fusteté se

Se trouvoit Infatigable;

J'ay nous Respirons Certainement en air Salin,
Humide, et tout ala fois Chaud les trois quarts d'été,
et avant l'Amputation decidée le thermometre de Mr.
de Reaumur étoit précisément au 24. ou, et le
plus souvent au 25. degrés, Si quelqu'une objeetoit
la différence de température qu'on distingue
aisément d'un quartier à l'autre dans la même
Ville du cap, nous pourrions lui répondre que
la maison où Mr. Deslandes a été opéré, et celle
où nous observons le thermometre, sont contigues,
et que la première étant placée au milieu de l'islet,
écoulée d'environ cinq pieds, est par conséquent
moins aérée que la Seconde qui forme le coin du
même islet.

Le Malade Vapoureux d'abord par les chagrins, la
Colère, le desespoir, épuisé, Suoit tout par le Côté
intérieur, attaqué de Scorbut des vices Syphilitiques
et Encreux, et d'un rhumatisme goutteux, eut eu besoin
suivant nous, avant l'opération, d'une préparation
méthodique d'une et longue, d'un bon Régime, de bon
régime, d'autre que celui du pain, mauvais en
général, le lait même y étoit d'ailleurs bon; aussi vu toute
les Circonstances surditte, nous avons toujours Jugé
nécessaire l'opération, quelle qu'elle fut, tant lors
de notre Consultation du 11 avril, et 29. May, qu'à
moment même, Sans néanmoins abandonner le Malade
que nous avons visité jusqu'à la mort, mort qui ne
peut dispenser contre notre avis, quoique bien des
personnes nous Repliquent que l'opération eut pour
être beaucoup beaucoup — beaucoup moins longue
et moins Cruelle. en foy de quoy au Cap le 25. Juin



1775. Parreau D. M. M. Chevalier Chir. de
Roi, Major dans la brigade la plus jeune
de l'Armée, et consulté par M. de Harde
peu avant l'opération, avoit été d'avis
nous en ajourner à M. Cusil Chir. de l'Armée
en foy de quoy euvet notre
en chirurgie.

Quoy que l'amputation fut le seul
moyen de guérir ce malade, et que
son état actuel se opposoit à un flux
purulent terrible, par lequel la vie
dumalade, aussi l'acachim, d'ail l'étoit
ce que nous avons exposé dans la consult.
du 29. May. (M. M. Chir. de l'Armée).

vu l'exposé si dessus en tête la vente
au Cap le 29 juin 1775 jugé au

Le Roy
Barthelemy *Deslandes*

ayant été présent à la consultation de M^r Deslandes,
jatteste l'exactitude de ses énoncées sur la nécessité
de l'amputation et l'impossibilité de l'opération.

Dortel
Barthelemy & Vivat

Je certifie qu'ayant été appelé à plusieurs consultations
chez feu M^r Deslandes, mon premier avis étoit de tenter
l'opération de l'anévrisme avant d'en venir à l'amputation;
que cette opinion étoit fondée sur la peur du danger
qu'en prenant une simple incision qui auroit fait connaître
la nature de la tumeur anévrismale et qui n'auroit rien
changé à la situation du malade; que cependant je me
rendis avec doute de la possibilité de voir qui décideroit
l'amputation à la quelle j'ai opiné ^{l'événement} et dont le succès ne
m'a point trompé. Au Cap le 2 juillet 1775 *Dortel*

ancien Professeur adjoint

l'anatomie et opérations de l'école
royale de chirurgie d'Orléans &c.

monsieur Soucyne Chirurgien major au rég^t du Cap, certifie
l'exposé que fait Monsieur Barthelemy véritable au Cap
ce 9 juillet 1775 *Lezeron*

1775